

Datamodel

MadiMonitor

2012

**Versienummer: 1.0, behorend bij het
Informatiemodel Maatschappelijke
Dienstverlening 2012 versie 1.0**

Colofon

Datamodel MadiMonitor 2012

Versienummer 1.0

Uitgave

MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Newtonlaan 117

3527 KV Utrecht

Postbus 3332

3502 GH Utrecht

telefoon: 030 - 298 34 34

fax: 030 - 298 34 37

www.mogroep.nl

Opgesteld: door KWIZ

Redactie: Bert van Putten (KWIZ)

Eindredactie: Bert van Putten

Bestelwijze

Het datamodel is te downloaden van www.madimonitor.nl (brochurenummer WMDB0020).

Utrecht, oktober 2011

Deze publicatie is een uitgave van de MOgroep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de MOgroep. Bij overname is bronvermelding verplicht.

Datamodel MadiMonitor versie 2012 versie 1.0

In dit document wordt het Datamodel MadiMonitor versie 1.0 beschreven dat bij het Informatiemodel Maatschappelijke Dienstverlening 2012 versie 1.0 hoort.

In het document "Wijzigingen codetabellen voor leveranciers bij versie 2012 1.0" staan de wijzigingen in het Informatiemodel nader beschreven. Voor het Datamodel hebben deze wijzigingen geen effect. Het datamodel is niet veranderd ten opzichte van het datamodel 2012.

Voor de aanlevering aan de MadiMonitor gelden de volgende afspraken.

- Binnen 5 tot 10 dagen na afloop van een kwartaal worden de gegevens aangeleverd aan de MadiMonitor. Concreet gaat het hierbij om de volgende perioden:
 - o Begin januari:
 - o Begin april
 - o Begin juli
 - o Begin oktober
- Aanlevering kan automatisch gebeuren. Hiervoor is een programma verkrijgbaar via <http://www.kwiz.nl>.
- Alleen gecertificeerde leveranciers kunnen aanleveren aan de MadiMonitor. Een leverancier is gecertificeerd als deze *voor minimaal 1 organisatie* daadwerkelijk aanlevert conform het Informatiemodel en indien deze aanlevering goed kan worden verwerkt en tot goede informatie leidt. Indien een instelling andere keuzes maakt met betrekking tot de inrichting van het registratiesysteem wordt dit de leverancier niet aangerekend.

Datamodel MadiMonitor model 2012 Versie 1.0

Instructies:	
1	Het gaat om alle gegevens die betrekking hebben op de maatschappelijke dienstverlening
2	Zet geen datumbeperving op de tabellen, maar lever de gegevens over de volledige periode die in de database zit.
3	<p>Lever elke tabel aan in een apart bestand in well-formed XML formaat. De encoding is "Windows-1252". We specificeren geen aparte XSD. We gaan er vanuit dat dit datamodel deze functie vervult. Hieronder volgt een voorbeeld van een dergelijk bestand:</p> <pre> <?xml version = "1.0" encoding="Windows-1252"?> <T03> <row> <v0301>56743</v0301> <v0302>12345678</v0302> </row> <row> <v0301>665523</v0301> <v0302>231462</v0302> </row> <row> <v0301>987675</v0301> <v0302>12543233</v0302> </row> </T03> </pre>
4	De naam van het XML bestand wordt opgebouwd uit de tabelnaam en de extensie '.xml'. Zo wordt het bestand voor tabel t02 bijvoorbeeld 't02.xml'.
5	Stop alle bestanden gezamenlijk in één zip bestand dat PKZip 2.04g compatible is.
6	De naam van dit bestand wordt opgebouwd uit de letters 'madi' + de inpakdatum (jjmmdd) + '.zip'. Zo wordt het bestand van 9 april 2011 : 'madi110409.zip'.
7	Alle velden zijn verplichte registratievelden. Velden waar in de kolom [verplicht] een v staat moeten gevuld zijn voor de aanlevering aan de MadiMonitor. Velden met lege waarden moeten dus wel voorkomen in het xml bestand.
8	De waarden van de velden moeten er kaal in worden geplaatst. Bijvoorbeeld in het geval van een tekst zonder aanduidingen dat het een alfanumeriek-veld betreft. Dus in tabel t00 is <veldnaam>v0014</veldnaam> goed en <veldnaam>"v0014"</veldnaam> fout.
9	De waarde in de kolom lengte (van het veld) is een indicatie. Mocht de benodigde ruimte groter of kleiner zijn kan dit gewoon zelf aangepast worden. Het veldtype staat wel vast.

Datamodel MadiMonitor model 2012 Versie 1.0

Tabel: t00			Metadata				
Veldnaam	Verplicht	Veld	Omschrijving	Type	Lengte	Codetabel	Format
v0001	v	Instellingsnummer	Het Mo-lidnummer van de organisatie	Alfanumeriek	6		
v0002	v	Instelling	Naam van de instelling waar de gegevens van zijn	Alfanumeriek	50		
v0003	v	Database	Indien meer databases(locaties), dan de unieke naam(nummer) vd database(locatie), anders staat hier "0"	Alfanumeriek	10		
v0004	v	Leverancier	De leverancier van het registratiesysteem	Alfanumeriek	35		
v0005	v	Product	Naam van het gebruikte registratiesysteem	Alfanumeriek	35		
v0006	v	Datum selectie	De datum waarop de selectie gemaakt is	Datum	10		DD-MM-EEJJ
v0007	v	Contactpersoon	De naam van de contactpersoon van de organisatie	Alfanumeriek	35		
v0008	v	E-mailadres	Het e-mailadres van de contactpersoon	Alfanumeriek	50		
v0009	v	Telefoon	Het telefoonnummer van de contactpersoon	Alfanumeriek	20		
v0010		Aanlevering Problematiek SRW	Indien de aanlevering volgens de codetabel Problematieken SRW is, staat hier een 'j', anders is het veld leeg	Alfanumeriek	1		
v0011		Aanlevering Netwerkpartner SRW	Indien de aanlevering volgens de codetabel Netwerkpartner SRW is, staat hier een 'j', anders is het veld leeg	Alfanumeriek	1		
V0012 ¹		Modelnummer + Versienummer Informatiemodel	Modelnummer + Versienummer Informatiemodel Maatschappelijke Dienstverlening volgens welke deze wordt aangeleverd aan de MadiMonitor	Alfanumeriek	20		

¹ Dit is toegevoegd aan het datamodel omdat er in de praktijk volgens verschillende modellen wordt aangeleverd. De toevoeging van dit veld geeft inzicht in de versie die wordt gehanteerd. Bij de verwerking in de MadiMonitor vindt van aanleveringen volgens oude modellen een conversie plaats naar het laatste model. Voor dit model komt er in v0012 te staan : " 2011 1.0"

Datamodel MadiMonitor model 2012 Versie 1.0

Tabel: t01		Cliëntdossier					
Veldnaam	Verplicht	Veld	Omschrijving	Type	Lengte	Codetabel	Format
v0101	v	Cliëntnummer	Uniek identificeerbaar nummer v/d cliënt	Alfanumeriek	15		
v0102		Geboortedatum	De datum waarop de cliënt geboren is	Datum	10		DD-MM-EEJJ
v0103		Geslacht	Een aanduiding die aangeeft dat de cliënt man of vrouw is, dan wel het geslacht (nog) onbekend is	Numeriek	10	Geslacht	
v0104		Geboorteland cliënt	Het geboorteland van de cliënt	Numeriek	10	Land	
v0105		Geboorteland moeder	Het geboorteland van de moeder	Numeriek	10	Land	
v0106		Geboorteland vader	Het geboorteland van de vader	Numeriek	10	Land	
v0107		Etnische achtergrond	Etnische achtergrond volgens definitie van het CBS	Numeriek	10	Etnische achtergrond	
v0109		Gemeente	De code die uniek de gemeente van de cliënt identificeert	Numeriek	10	Gemeente	

Datamodel MadiMonitor model 2012 Versie 1.0

Tabel: t02			Casus				
Veldnaam	Verplicht	Veld	Omschrijving	Type	Lengte	Codetabel	Format
v0201	v	Casus nummer	Uniek identificeerbaar nummer v/d casus	Alfanumeriek	15		
v0202	v	Begindatum	Begindatum van de casus	Datum	10		DD-MM-EEJJ
v0203		Einddatum	Einddatum van de casus	Datum	10		DD-MM-EEJJ
v0204		Werksoort	Een specialisatie binnen de sociaalagogische professies (zoals algemeen maatschappelijk werk, schoolmaatschappelijk werk, schuldhulpverlening, sociaalraadslieden werk, ouderenadviseur).	Numeriek	10	Werksoort	
v0205		Status cliënt in casus	De status van de cliënt in de casus	Numeriek	10	Status cliënt in casus	
v0206		Samenlevingsverband		Numeriek	10	Samenlevingsverband	
v0207		Bron van inkomsten	Bron van inkomsten waarop de cliënt voornamelijk is aangewezen om in zijn / haar onderhoud te voorzien	Numeriek	10	Bron van inkomsten	

Datamodel MadiMonitor model 2012 Versie 1.0

Tabel: t03		Cliëntsysteem					
Veldnaam	Verplicht	Veld	Omschrijving	Type	Lengte	Codetabel	Format
v0301	v	Cliëntnummer	nummer v/d cliënt	Alfanumeriek	15		
v0302	v	Casusnummer	nummer v/d casus	Alfanumeriek	15		

Datamodel MadiMonitor model 2012 Versie 1.0

Tabel: t04			Traject				
Veldnaam	Verplicht	Veld	Omschrijving	Type	Lengte	Codetabel	Format
v0401	v	Trajectnummer	Uniek identificeerbaar nummer v/h traject	Alfanumeriek	15		
v0402	v	Casusnummer	Casusnummer	Alfanumeriek	15		
v0403	v	Type traject	De sociaalagogische werkwijze die de hulp- of dienstverlener toepast als antwoord op de hulpbehoefte of hulpvraag van de cliënt of beoogde cliënt.	Numeriek	10	Type traject	
v0404	v	Begindatum traject		Datum	10		DD-MM-EEJJ
v0405		Einddatum traject		Datum	10		DD-MM-EEJJ
v0406		Relatie in cliëntensysteem	Het type onderlinge relatie dat cliënten binnen het traject hebben	Numeriek	10	Relatie in cliëntensysteem	
v0407		Type netwerkpartner	Een medewerker van een andere organisatie dan wel mantelzorgers, burens e.d., waarmee de instelling een relatie van verwijzing of samenwerking heeft in verband van een hulp- of dienstverlening	Numeriek	10	Type netwerkpartner	
v0408		Wijze van aanmelding	Wijze waarop de aanmelding heeft plaatsgevonden	Numeriek	10	Wijze van aanmelding	
v0409		Initiatief tot aanmelding	Wijze waarop het contact tot stand is gekomen	Numeriek	10	Initiatief tot aanmelding	
v0410		Reden beëindiging hulpverlening	Aanduiding van de reden beëindiging hulpverlening	Numeriek	10	Reden beëindiging hulpverlening	
v0411		Externe verwijzing	Als het een afsluitingstraject is	Numeriek	10	Externe verwijzing	
v0413		Werksoort	Een specialisatie binnen de sociaalagogische professies (zoals algemeen maatschappelijk werk, schoolmaatschappelijk werk, schuldhulpverlening, sociaalraadsliden werk, ouderenadviseur).	Numeriek	10	Werksoort	

Als het een aanmeldingstraject is dan is er verwezen door (zie initiatief tot aanmelding). In het geval van afsluitingstraject is er verwezen naar (zie externe verwijzing).

Datamodel MadiMonitor model 2012 Versie 1.0

Tabel: t05		Problematiek					
Veldnaam	Verplicht	Veld	Omschrijving	Type	Lengte	Codetabel	Format
v0501	v	Casusnummer	nummer v/d casus	Alfanumeriek	15		
v0502	v	Trajectnummer	nummer v/h traject	Alfanumeriek	15		
v0503	v	Soort probleem		Numeriek	10	Soort probleem	
v0504	v	Type hulpvraag		Numeriek	10	Type hulpvraag	

De combinatie van de drie velden v0501, v0502 en v0503 is uniek.

Datamodel MadiMonitor model 2012 Versie 1.0

Tabel: t06			Activiteit				
Veldnaam	Verplicht	Veld	Omschrijving	Type	Lengte	Codetabel	Format
v0601	v	Activiteitnummer	Uniek identificeerbaar nummer v/d activiteit	Alfanumeriek	15		
v0602	v	Trajectnummer	Nummer v/h traject	Alfanumeriek	15		
v0603	v	Contact met	Een contact met of over een cliënt	Numeriek	10	Contact met	
v0604		Wijze van contact	Wijze waarop of soort locatie waar het contact met het cliëntsysteem heeft plaatsgevonden.	Numeriek	10	Wijze van contact	
v0605		Type netwerkpartner	Een medewerker van een andere organisatie dan wel mantelzorgers, buren e.d., waarmee de instelling een relatie van verwijzing of samenwerking heeft in verband van een hulp- of dienstverlening	Numeriek	10	Type netwerkpartner	
v0606		Datum activiteit	De datum waarop het contact heeft plaatsgevonden	Datum	10		DD-MM-EEJJ
v0607		Wijze van afhandeling	De wijze waarop de vraag is afgehandeld (Uitsluitend tbv het SRW)	Numeriek	10	Type traject	
v0608		Leeftijd cliënt	De geschatte leeftijd van de cliënt (Uitsluitend tbv het SRW)	Numeriek	10	Leeftijd	
v0609		Bestede tijd	De tijd die besteed is aan het contact (Uitsluitend tbv SRW)	Numeriek	10	Bestede tijd	

Datamodel MadiMonitor model 2012 Versie 1.0

Tabel: t07							
Landelijk welzijnsdoel							
Veldnaam	Verplicht	Veld	Omschrijving	Type	Lengte	Codetabel	Format
v0701	v	Casusnummer	nummer v/d casus	Alfanumeriek	15		
v0702	v	Trajectnummer	nummer v/h traject	Alfanumeriek	15		
v0703	v	Code welzijnsdoel	Code behorend bij landelijk welzijnsdoel	Numeriek	10	Landelijk welzijnsdoel	

Tabel: t08							
WMO prestatievelden							
Veldnaam	Verplicht	Veld	Omschrijving	Type	Lengte	Codetabel	Format
v0801	v	Casusnummer	nummer v/d casus	Alfanumeriek	15		
v0802	v	Trajectnummer	nummer v/h traject	Alfanumeriek	15		
v0803	v	Code prestatievelden	Code behorend bij WMO prestatievelden	Numeriek	10	WMO prestatievelden	

Tabel: t09							
WILL producten							
Veldnaam	Verplicht	Veld	Omschrijving	Type	Lengte	Codetabel	Format
v0901	v	Casusnummer	nummer v/d casus	Alfanumeriek	15		
v0902	v	Trajectnummer	nummer v/h traject	Alfanumeriek	15		
v0903	v	Code will producten	Code behorend bij WILL producten	Numeriek	10	WILL producten	

Datamodel MadiMonitor model 2012 Versie 1.0

Tabel: t10							
Veldnaam	Verplicht	Veld	Omschrijving	Type	Lengte	Codetabel	Format
v1001	v	Trajectnummer	nummer v/h traject	Alfanumeriek	15		
v1002	v	Activiteitnummer	nummer v/d activiteit	Alfanumeriek	15		
v1003	v	Geschreven tijd	De geschreven tijd van de activiteit of het traject in minuten	Numeriek	10		

De combinatie van de twee velden v1001 en v1002 is uniek.